

G81

Sistema impacchettabile tuttovetro
All-glass folding system




GLASS





GLASS



G81

Il nuovo sistema Made in Italy a vetrate panoramiche impacchettabili, dal design minimale a impatto “zero” sul complesso architettonico, dona una visuale panoramica senza profili verticali tra i pannelli.

Unico sistema impacchettabile brevettato in Italia con scarico a terra, progettato e prodotto da BT Glass, per creare nuovi spazi vivibili tutto l’anno all’insegna della luce naturale.

È la soluzione ideale per chiudere spazi quali pergolati, giardini d’inverno, terrazzi, balconi e attici o per separare ambienti già esistenti in ristoranti, uffici o negozi.

È un sistema facile e veloce da montare, oltre ad essere estremamente versatile grazie alla possibilità di impacchettamento parziale o totale dei pannelli scorrevoli.

The new Made in Italy system with folding panoramic windows, with a minimal design with “zero” impact on the architectural complex, gives a panoramic view without vertical profiles between the panels.

The only patented glass folding system in Italy with weight discharge to the ground, designed and produced by BT Glass, to create new living spaces with natural light all year round.

It is the ideal solution to close spaces such as pergolas, winter gardens, terraces, balconies and penthouses or to separate existing environments in restaurants, offices or shops.

It is an easy and quick system to assemble, as well as being extremely versatile thanks to the possibility of partial or total folding of the sliding panels.



Possibilità di apertura interna/esterna.
Possibility of internal / external opening.



Serratura e riscontro.
Lock and striker.



Compensatore superiore/inferiore rinforzati.
Reinforced upper / lower compensator.



Ingombro minimo del sistema impacchettato.
Minimum size of the packed system.





GLASS



Caratteristiche tecniche

- ✓ Vetro di sicurezza 10 mm filo lucido temprato.
- ✓ Altezza massima del sistema: 2800 mm.
- ✓ Larghezza consigliata dei pannelli: minimo 650 mm. massimo 800 mm.
- ✓ Larghezza massima della porta battente 1000 mm.
- ✓ Numero massimo di pannelli raccogliabili in un solo lato: 20 pannelli.
- ✓ Guarnizioni in PVC trasparenti tra le ante.
- ✓ Compensatori a muro laterali con guarnizioni in PVC.
- ✓ Estrema facilità di posa grazie al pre-montaggio dei binari in officina.

Technical characteristics

- ✓ Safety tempered glass 10 mm with glossy polished edge.
- ✓ Maximum system height: 2800 mm.
- ✓ Recommended panel width: minimum 650 mm maximum 800 mm.
- ✓ Maximum swing door width 1000 mm.
- ✓ Maximum number of panels that can be folded on one side: 20 panels.
- ✓ Transparent PVC gaskets between the panels.
- ✓ Side wall compensators with PVC gaskets.
- ✓ Extremely easy to install, thanks to the pre-assembly of the tracks.

btglass.it

© 2020
BT Glass SRL, Italy

Sede produttiva:
Viale delle industrie 44 . 20881 . Bernareggio (MB) . Italy
T. +39 039 69 02 848 F. +39 039 69 09 43

Sede legale:
Via C.M. Maggi 41 . 20855 . Lesmo (MB) . Italy

btglass@btgroup.it

BT Glass si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. Le foto sono puramente indicative e non costituiscono nessun vincolo contrattuale. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

BT Glass reserves the right to change these printed datas at any time without any warning. Pictures are purely indicative and don't constitute any contractual obligation. Any part, even if partial, can't be reproduced.